

Nota korygująca v 1.4 – struktura dokumentu

Podobnie jak w dokumentacji Peppol BIS Billing 3.0 wszystkie nazwy elementów zostały zapożyczone z EN16931 i używane jest pojęcie faktury, które obejmuje również notę korygującą. Nazwy elementów zostały poprawione zgodnie ze schematem UBL Self Billed credit note.

Card	Name	Data type	Description
1..1	ubl:SelfBilledCreditNote		
1..1	• ext:UBLExtensions		
EXTENSION PART 1 – Dane z oryginalnej faktury (przed porawą)			
1..1	• • ext:UBLExtension		Dane z oryginalnej faktury (przed poprawkami)
0..1	• • • cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	• • • ext:ExtensionContent		
1..1	• • • • cac-pl:OriginalDocumentData		
0..1	• • • • • cbc:ID	Identifier	Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Faktury w kontekście biznesowym, ramach czasowych oraz systemach i danych Sprzedawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566
0..1	• • • • • cbc:IssueDate	Date	Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
0..1	• • • • • cbc:Note	Text	Uwaga do Faktury <i>Notatka tekstowa zawierająca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789
0..1	• • • • • cbc:TaxPointDate	Date	Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01

0..1	••••• cac:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>
0..1	•••••• cbc:StartDate	Date	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	•••••• cbc:EndDate	Date	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	••••• cac-pl:AccountingCustomerParty		NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i>
0..1	••••••• cac-pl:Party		PODMIOT
0..1	•••••••• cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	•••••••• cbc-pl:Name	Text	Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
0..1	••••••••• cac-pl:PostalAddress	Text	ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	•••••••••• cbc-pl:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32
0..1	•••••••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43
0..1	•••••••••• cbc-pl:CityName	Text	Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań
0..1	•••••••••• cbc-pl:PostalZone	Text	Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567

0..1	•••••••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	•••••••••• cbc-pl:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - <i>Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CN_v1. 4.28.sch)</i>	Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	•••••••••• cac-pl:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
0..1	•••••••••• cbc-pl:CompanyID	Identifier	Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
0..1	•••••••••• cac-pl:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT
1..1	••••••~••••• cbc-pl:ID		<i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32), należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i> Przykładowa wartość: VAT
0..1	••••••~••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
0..1	••••••~••••• cbc-pl:RegistrationName	Text	Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa
0..1	••••~••••••• cbc-pl:CompanyID	Identifier	Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
0..1	••••••~••••• cac-pl:Contact		DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i>
0..1	••••••~••••• cbc-pl:Name	Text	Dane kontaktowe Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen
0..1	••••••~••••• cbc-pl:Telephone	Text	Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321

0..1	•••••••• cbc-pl:ElectronicMail	Text	Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se
0..1	•••••••• cac-pl:AccountingSupplierParty		DOSTAWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i>
0..1	•••••••• cac-pl:Party		PODMIOT
0..1	•••••••••• cac-pl:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	•••••••••• cbc-pl:Name	Text	Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA
0..1	•••••••••• cac-pl:PostalAddress		ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	•••••••••• cbc-pl:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	••••••~•••••• cbc-pl:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351
0..1	••••~•••••••• cbc-pl:CityName	Text	Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London
0..1	••••••~•••••• cbc-pl:PostalZone	Text	Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
0..1	••••••~•••••••• cac-pl:Country		KRAJ
1..1	••••••~•••••••• cbc-pl:IdentificationCode	Text	Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
0..2	••••••~•••••••• cac-pl:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU

0..1	•••••••• cbc-pl:CompanyID	Identifier	<p>Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: NO999888777</p>
0..1	•••••••• cac-pl:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIATORA VAT
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Identifier	<p><i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i></p> <p>Wartość domyślna: VAT</p>
0..1	•••••••• cac-pl:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
0..1	•••••••• cbc-pl:RegistrationName	Text	<p>Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.</p>
0..1	•••••••• cbc-pl:CompanyID	Identifier	<p>Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i></p> <p>Przykładowa wartość: 987654321</p>
0..1	•••••••• cbc-pl:CompanyLegalForm	Text	<p>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i></p> <p>Przykładowa wartość: spółka kapitałowa</p>
0..1	•••••••• ca-pl c:Contact		<p>DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i></p>
0..1	••••••~ cbc-pl:Name	Text	<p>Dane kontaktowe Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i></p> <p>Przykładowa wartość: xyz123</p>
0..1	••••~ cbc-pl:Telephone	Text	<p>Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 887 654 321</p>

0..1	•••••••• cbc-pl:ElectronicMail	Text	Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
0..1	••••• cac:Delivery		INFORMACJE O DOSTAWIE <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i>
0..1	••••••• cbc:ActualDeliveryDate	Date	Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01
0..1	••••••• cac:DeliveryLocation		MIEJSCE DOSTAWY
0..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497
0..1	•••••••• cac:Address		ADRES MIEJSCA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i>
0..1	••••••••• cbc:StreetName	Text	Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	••••••••• cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu dostawy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	••••••••• cbc:CityName	Text	Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla dostawy.</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	••••••••• cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
0..1	••••••••• cac:Country		KRAJ
1..1	••••••••• cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14	Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE

		(20220414_PEFPL_CN_v1.4.28.sch)	
0..1	••••• cac:DeliveryParty		ODBIORCA DOSTAWY
0..1	••••••• cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	••••••• cbc:Name	Text	Nazwa podmiotu Odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name
0..n	••••• cac:PaymentMeans		INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i>
0..1	••••••• cbc:PaymentMeansCode	Payment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16 (20220414_PEFPL_CN_v1.4.28.sch)	Zakodowany typ sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci zakodowanej..</i> Przykładowa wartość: 30
O	••••••• @name	Text	Opis tekstowy sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności przedstawiony w postaci tekstowej .</i> Przykładowa wartość: 32948234234234
0..1	••••••• cbc:PaymentID	Text	Informacja o przekazie <i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wykorzystywany przez Dostawcę. Jest także wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Sprzedawcy powiązanie płatności i odpowiednim procesem obsługi sprzedaży.</i> Przykładowa wartość: Credit transfer
0..1	••••••• cac:CardAccount		INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i>
0..1	••••••• cbc:PrimaryAccountNumberID	Text	Podstawowy numer konta karty płatniczej <i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. Zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: 1234
0..1	••••••• cbc:NetworkID	Text	<i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i> Przykładowa wartość: VISA

0..1	•••••••• cbc:HolderName	Text	Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej <i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: John Doe
0..1	•••••••• cac:PayeeFinancialAccount		PRZELEW BANKOWY <i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i>
0.1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator konta dla płatności <i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, do którego powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i> Przykładowa wartość: NO9999112222
0..1	•••••••• cbc:Name	Text	Nazwa konta dla płatności <i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i> Przykładowa wartość: Payment Account
0..1	•••••••• cac:FinancialInstitutionBranch		ODDZIAŁ BANKU
1..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999
0..1	•••••••• cac:PaymentMandate		DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i>
0..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456
0..1	•••••••• cac:PayerFinancialAccount		KONTO BANKOWE PŁATNIKA
1..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543
0..1	•••••••• cac:PaymentTerms		WARUNKI PŁATNOŚCI
1..1	•••••••• cbc:Note	Text	Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku</i>

			<p><i>dodatkowej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni</p>
0..n	• • • • • cac-pl:InvoiceLine		<p>LINIA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.</i></p>
1..1	• • • • • cbc-pl:ID	Identifier	<p>Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 12</p>
0..1	• • • • • cbc-pl:Note	Text	<p>Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca odpowiednią informację dla linii faktury.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345</p>
0..1	• • • • • cac-pl:InvoicePeriod		<p>OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i></p>
0..1	• • • • • cbc-pl:StartDate	Date	<p>Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-01</p>
0..1	• • • • • cbc-pl:EndDate	Date	<p>Data końcowa okresu fakturowania <i>Kończowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 2017-10-31</p>
0..1	• • • • • cac-pl:Item		<p>OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i></p>
0..1	• • • • • cbc-pl:Description		<p>Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii</p>
0..1	• • • • • cbc-pl:Name	Text	<p>Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i></p>

EXTENSION PART 2 – Dane faktury po poprawkach

1..1	• • ext:UBLExtension		Sekcja zawierająca dane faktury po poprawkach
0..1	• • • cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	• • • ext:ExtensionContent		

1..1	• • • • cac-pl:CorrectedDocumentData		
0..1	• • • • • cbc:ID	Identifier	Numer faktury <i>Unikalna identyfikacja Faktury. Numer sekwencyjny wymagany przez Artykuł 226(2) dyrektywy 2006/112/EC[2], w celu jednoznacznej identyfikacji Fakturyw kontekście biznesowym, h czasowych oraz systemach i danych Sprzedawcy. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566
0..1	• • • • • cbc:IssueDate	Date	Data wystawienia Faktury <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
0..1	• • • • • cbc:Note	Text	Uwaga do Faktury <i>Notatka tekstowa przekazująca nieustrukturyzowaną informację odnoszącą się do Faktury jako całości. Może to być powód korekty lub przypisanie informacji w przypadku faktoringu.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer telefonu 123456789
0..1	• • • • • cbc:TaxPointDate	Date	Data naliczenia podatku VAT <i>Data, którą zastosowano do naliczenia podatku VAT obowiązującego Dostawcę i Nabywcę w przypadku, gdy data może być określona i jest różna od daty wystawienia Faktury, zgodnie z dyrektywą VAT. Element ten jest wymagany jeżeli data naliczenia podatku VAT różni się od daty wystawienia Faktury.</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
0..1	• • • • • cac:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>
0..1	• • • • • cbc:StartDate	Date	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	• • • • • cbc:EndDate	Date	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	• • • • • cac:AccountingCustomerParty		NABYWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i>
0..1	• • • • • cac:Party		PODMIOT
0..1	• • • • • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU

1..1	•••••••• cbc:Name	Text	Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
0..1	•••••••• cac:PostalAddress	Text	ADRES POCZTOWY NABYWICY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	•••••••• cbc:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32
0..1	•••••••• cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43
0..1	•••••••• cbc:CityName	Text	Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań
0..1	••••••~••• cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: 34567
0..1	••••••~••• cac:Country		KRAJ
1..1	••••••~••• cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CN_v1. 4.28.sch)	Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	••••••~••• cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
0..1	••••••~••• cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
0..1	••••~•••••••• cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

1..1	•••••••• cbc:ID		<p><i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i></p> <p>Przykładowa wartość: VAT</p>
0..1	•••••••• cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
0..1	•••••••• cbc:RegistrationName	Text	<p>Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa</p>
0..1	•••••••• cbc:CompanyID	Identifier	<p>Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 7300010000001</p>
0..1	•••••••• cac:Contact		<p>DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i></p>
0..1	•••••••• cbc:Name	Text	<p>Osoba kontaktowa po stronie Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i></p> <p>Przykładowa wartość: Jens Jensen</p>
0..1	•••••••• cbc:Telephone	Text	<p>Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: 876 654 321</p>
0..1	•••••••• cbc:ElectronicMail	Text	<p>Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i></p> <p>Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se</p>
0..1	•••••••• cac:AccountingSupplierParty		<p>DOSTAWCA <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i></p>
0..1	•••••••• cac:Party		PODMIOT
0..1	•••••••• cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	•••••••• cbc:Name	Text	<p>Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i></p> <p>Przykładowa wartość: ENEA</p>
0..1	•••••••• cac:PostalAddress		<p>ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić wystarczającą liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i></p>

0..1	•••••••• cbc:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	•••••••• cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351
0..1	•••••••• cbc:CityName	Text	Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London
0..1	•••••••• cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
0..1	•••••••• cac:Country		KRAJ
1..1	•••••••• cbc:IdentificationCode	Text	Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
0..2	•••••••• cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
0..1	•••••••• cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: NO999888777
0..1	•••••••• cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT
1..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
0..1	•••••••• cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU

0..1	•••••••• cbc:RegistrationName	Text	Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.
0..1	•••••••• cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: 987654321
0..1	•••••••• cbc:CompanyLegalForm	Text	Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: spółka kapitałowa
0..1	•••••••• cac:Contact		DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i>
0..1	•••••••• cbc:Name	Text	Osoba kontaktowa po stronie Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123
0..1	•••••••• cbc:Telephone	Text	Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321
0..1	•••••••• cbc:ElectronicMail	Text	Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar
0..1	•••••• cac:Delivery		INFORMACJE O DOSTAWIE <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o miejscu i czasie dostawy zafakturowanych towarów i usług.</i>
0..1	•••••••• cbc:ActualDeliveryDate	Date	Faktyczna data dostawy <i>Data momentu zakończenia wykonywania usługi lub dostarczenia towarów. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-12-01
0..1	•••••••• cac:DeliveryLocation		MIEJSCE DOSTAWY

0..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator miejsca dostawy <i>Identyfikator miejsca, do którego dostarczono towar lub wykonano usługi.</i> Przykładowa wartość: 83745498753497
0..1	•••••••• cac:Address		ADRES MIEJSCA DOSTAWY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o adresie, pod który dostarczono towary lub wykonano usługi.</i>
0..1	•••••••• cbc:StreetName	Text	Linia pierwsza adresu dostawy <i>Główna linia adresu dostawy.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 1
0..1	•••••••• cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu dostawy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Delivery Street 2
0..1	•••••••• cbc:CityName	Text	Miasto dostawy <i>Nazwa miejscowości obejmującej lokalizację adresu pocztowego dla dostawy.</i> Przykładowa wartość: Malmö
0..1	••••••~ cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy dla dostawy <i>Identyfikator wykorzystywany do adresowania w systemie identyfikacji pocztowej, kod pocztowy.</i> Przykładowa wartość: 86756
0..1	••••••~ cac:Country		KRAJ
1..1	••••••~ cbc:IdentificationCode	ISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CN_v1.4.28.sch)	Kod kraju dla dostawy <i>Zastosowana musi być reprezentacja dwuliterowa kodów krajów.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	•••••••• cac:DeliveryParty		ODBIORCA DOSTAWY
1..1	••••••~ cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	••••~ cbc:Name	Text	Nazwa podmiotu Odbiorcy <i>Nazwa podmiotu do którego dostarczono towary lub usługi.</i> Przykładowa wartość: Deliver name
0..n	••••~ cac:PaymentMeans		INSTRUKCJE PŁATNOŚCI <i>Zestaw danych dostarczających informacji dotyczących sposobu płatności.</i>

0..1	•••••• cbc:PaymentMeansCode	Payment means code (UNCL4461) - Wartości z BR-CL-16 (20220414_PEFPL_CN_v1. 4.28.sch)	Kod typu przyczyny płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci zakodowanej.</i> Przykładowa wartość: 30
0	•••••••• @name	Text	Opis tekstowy sposobu płatności <i>Sposób dokonywania płatności, przedstawiony w postaci tekstowej.</i> Przykładowa wartość: 32948234234234
0..1	•••••• cbc:PaymentID	Text	Informacja o przekazie <i>Tekst ułatwiający powiązanie płatności z fakturą, wykorzystywany przez Dostawcę. Jest także wykorzystywany jako informacja potwierdzająca dla wierzyciela. Zawartość tego elementu ułatwia Sprzedawcy powiązanie płatności i odpowiednim procesem płatności.</i> Przykładowa wartość: Credit transfer
0..1	•••••• cac:CardAccount		INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY PŁATNICZEJ <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji dotyczącej karty płatniczej wykorzystanej do regulacji płatności za fakturę.</i>
0..1	•••••••• cbc:PrimaryAccountNumberID	Text	Podstawowy numer konta karty płatniczej <i>Podstawowy Numer Konta karty wykorzystanej do zapłaty za fakturę. Zgodnie z wymaganiami standardu bezpieczeństwa transakcji, faktura nigdy nie powinna zawierać pełnego Podstawowego Numeru Konta karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: 1234
0..1	•••••••• cbc:NetworkID	Text	<i>Identyfikator sieci obsługi kart, takiej jak: VISA, American Express, Master Card.</i> Przykładowa wartość: VISA
0..1	•••••••• cbc:HolderName	Text	Nazwa / nazwisko właściciela karty płatniczej <i>Nazwa właściciela karty płatniczej.</i> Przykładowa wartość: John Doe
0..1	•••••••• cac:PayeeFinancialAccount		PRZELEW BANKOWY <i>Zestaw danych biznesowych dotyczących bankowego przelewu płatności.</i>
0..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator konta dla płatności <i>Unikalny identyfikator konta płatności w banku, do którego powinny być przebrane środki pieniężne. Taki jak numer IBAN lub BBAN.</i> Przykładowa wartość: NO9999112222

0..1	•••••••• cbc:Name	Text	Nazwa konta dla płatności <i>Nazwa konta dla płatności w systemie bankowym, do którego płatność powinna być skierowana.</i> Przykładowa wartość: Payment Account
0..1	•••••••• cac:FinancialInstitutionBranch		ODDZIAŁ BANKU
1..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator serwisu obsługującego płatności <i>Identyfikator usługodawcy w zakresie realizacji płatności, utrzymującego konto odbiorcy płatności. Taki jak BIC lub kod izby rozrachunkowej tam, gdzie jest to wymagane. Nie ma zdefiniowanego schematu kodowania dla tego identyfikatora.</i> Przykładowa wartość: 9999
0..1	•••••••• cac:PaymentMandate		DEBET BEZPOŚREDNI <i>Zestaw danych określających debet bezpośredni.</i>
0..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator referencji do zobowiązania <i>Unikalny identyfikator przydzielony przez odbiorcę płatności w celu powiązania z debetem bezpośrednim. Używany w celu powiadomienia Nabywcy o debecie bezpośrednim SEPA.</i> Przykładowa wartość: 123456
0..1	•••••••• cac:PayerFinancialAccount		KONTO BANKOWE PŁATNIKA
1..1	•••••••• cbc:ID	Identifier	Identyfikator obciążanego konta <i>Numer konta obciążanego przez bezpośredni debet.</i> Przykładowa wartość: 12345676543
0..1	•••••••• cac:PaymentTerms		WARUNKI PŁATNOŚCI
1..1	•••••••• cbc:Note		Warunki płatności <i>Tekstowy opis warunków płatności powiązanych z kwotą do zapłaty (Włączając w to opis możliwych kar). W przypadku dodatniej kwoty wymaganej płatności (BT-115), termin płatności (BT-9) oraz przyczyny wymaganej płatności (BT-20) powinny być podane.</i> Przykładowa wartość: Termin płatności 30 dni
0..n	•••••••• cac-pl:InvoiceLine		LINIA FAKTURY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji brutto dla poszczególnych linii faktury.</i>
1..1	•••••••• cbc-pl:ID	Identifier	Identyfikator linii faktury <i>Unikalny identyfikator dla konkretnej linii faktury.</i> Przykładowa wartość: 12

0..1	• • • • • cbc-pl:Note	Text	Informacja tekstowa w linii faktury <i>Notatka tekstowa przedstawiająca odpowiednią informację dla linii faktury.</i> Przykładowa wartość: Nowy numer artykułu 12345
0..1	• • • • • cac-pl:InvoicePeriod		OKRES DOSTAWY LUB FAKTUROWANIA <i>Zestaw danych dostarczających informacji w zakresie okresu objętego Fakturą. Zwykle nazywany okresem dostawy. W przypadku występowania grupy danych, podana musi być data początku lub data końca okresu.</i>
0..1	• • • • • cbc-pl:StartDate	Date	Data początkowa okresu fakturowania <i>Początkowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-01
0..1	• • • • • cbc-pl:EndDate	Date	Data końcowa okresu fakturowania <i>Końcowa data okresu fakturowania. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-10-31
0..1	• • • • • cac-pl:Item		OPIS TOWARU / USŁUGI <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat towarów i usług objętych fakturą.</i>
0..1	• • • • • cbc-pl:Description		Opis towaru / usługi w informacji dodatkowej <i>Opis dla towaru / usługi. Opis pozwala szerzej przedstawić informacje dla towaru / usługi.</i> Przykładowa wartość: Szerszy opis towaru / usługi rozliczanej w danej linii
0..1	• • • • • cbc-pl:Name	Text	Nazwa towaru / usługi <i>Nazwa towaru lub usługi.</i>

EXTENSION PART 3 – Dodatkowe dane podstawowe

0..1	• • ext:UBLExtension		
0..1	• • • cbc:Name		Nazwa rozszerzenia z dodatkowymi informacjami
1..1	• • • ext:ExtensionContent		
1..1	• • • • cbc:CreditNoteTypeCode	Wartość = „261”	Kod typu Noty korygującej <i>Kod specyfikujący funkcjonalny typ noty korygującej.</i> Obowiązkowa wartość: 261

CORE PART (Correcting note – część główna noty korygującej zawierająca aktualne dane podstawowe i adresowe)

1..1	• cbc:CustomizationID	Identifier	Identyfikacja specyfikacji <i>Identyfikuje kompletną specyfikację wymagań co do zawartości informacyjnej i głównych i biznesowych wymagań, którym podporządkowane są dane zawarte w instancji dokumentu.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:sbcn:ver1.4
------	-----------------------	------------	---

1..1	• cbc:ProfileID	Text	Identyfikator typu procesu biznesowego <i>Identyfikuje kontekst procesu biznesowego w którym występuje transakcja, aby umożliwić Nabywcy przetworzenie danych z noty korygującej we właściwy sposób.</i> Wartość domyślna: urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:sbcn:ver1.4
1..1	• cbc:ID	Identifier	Numer noty korygującej <i>Unikalna identyfikacja Noty korygującej.. Nie przewidziano schematu konstrukcji tego numeru.</i> Przykładowa wartość: 3445566
1..1	• cbc:IssueDate	Date	Data wystawienia noty korygującej <i>Data wystawienia Faktury. Format „RRRR-MM-DD”</i> Przykładowa wartość: 2017-11-01
1..1	• cbc:Note	Text	Dodatkowa informacja dla noty korygującej <i>Tekst “nota korygująca”</i> Domyślna wartość: “Nota korygująca”
0..1	• cbc:AccountingCost	Text	Konto księgowania Kupującego <i>Wartość tekstowa wskazująca konto kosztów dla danych z Faktury.</i> Przykładowa wartość: 4217:2323:2323
1..1	• cac:BillingReference		REFERENCJE DO POPRZEDZAJĄCEJ FAKTURY <i>Zestaw danych dostarczających informacji na temat jednej lub większej liczby poprzedzających Faktur.</i>
1..1	• • cac:InvoiceDocumentReference		REFERENCJA DO FAKTURY
1..1	• • • cbc:ID	Document Reference	Numer poprzedzającej faktury <i>Numer Faktury wysłanej wcześniej przez Dostawcę.</i> Przykładowa wartość: inv123
0..1	• • • cbc:IssueDate	Date	Data poprzedzającej Faktury <i>Data wystawienia poprzedzającą Faktury. Należy ją podać, gdy numer poprzedzającej Faktury nie jest unikalny. Format = „RRRR-MM-DD”.</i> Przykładowa wartość: 2017-09-15
0..1	• cac:ContractDocumentReference		REFERENCJA DO KONTRAKTU

1..1	• • cbc:ID	Document Reference	Referencja do kontraktu <i>Identyfikator kontraktu.</i> Przykładowa wartość: 123Contractref
0..n	• cac:AdditionalDocumentReference		DODATKOWE POMOCNICZE DOKUMENTY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji na temat dodatkowych dokumentów potwierdzających żądania zawarte w Fakturze. Dane te mogą być wykorzystane do podania numeru dokumentu, który powinien być znany przez Nabywcę, adresu internetowego dokumentu lub zakodowanej w BASE64 osadzonej treści dokumentu (np.:raportu z realizacji dostaw).</i>
1..1	• • cbc:ID	Identifier	Identyfikator fakturowanego obiektu. Referencja do właściwego dokumentu lub projektu Przykładowa wartość: AB23456
0	• • • @schemeID	Invoiced object identifier scheme (UNCL 1153) - Wartości z BR-CL-07 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Schemat budowy identyfikatora <i>Identyfikator schematu identyfikacji fakturowanego obiektu.</i> Przykładowa wartość: AUN
0..1	• • cbc:DocumentTypeCode		Kod typu dokumentu Przykładowa wartość: 130
0..1	• • cbc:DocumentDescription	Text	Opis dokumentu wspomagającego <i>Opis dokumentu wspomagającego, np.: harmonogram, raport użycia, itp.</i> Przykładowa wartość: Harmonogram
0..1	• • cac:Attachment		ZAŁĄCZNIK
0..1	• • • cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Binary object	Załączony dokument <i>Dokument zagnieżdżony załączony w postaci zakodowanej (BASE64) lub przesłany łącznie z Fakturą.</i> Przykładowa wartość: aHR0cHM6Ly90ZXN0LXZlZmEuZGlmS5uby9wZXBwb2xiaXMvcG9hY2MvYmIsbGluZy8zLjAvYmIzLW==
M	• • • • @mimeCode	Mime code (subset of IANA code list) - Wartości z BR-CL-25 (CEN-EN16931-UBL.sch)	Kod Mime załączonego dokumentu <i>Kod mime dla załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: text/csv
M	• • • • @filename		Nazwa pliku załączonego dokumentu <i>Nazwa pliku załączonego dokumentu.</i> Przykładowa wartość: Hours-spent.csv
1..1	• cac:AccountingCustomerParty		WYSTAWCA NOTY (NABYWCA) <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Nabywcy.</i>

1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identifier	Elektroniczny adres Nabywcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Nabywcy, na który dokument powinien być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 987654321
M	• • • • @schemeID	Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_CN_v1.4.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Nabywcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji elektronicznego adresu Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: 0192
0..1	• • • cac:PartyIdentification		IDENTYFIKACJA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:ID	Identifier	Identyfikator Nabywcy <i>Identyfikator Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Text	Nazwa handlowa Nabywcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Nabywcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: Nazwa handlowa
1..1	• • • cac:PostalAddress	Text	ADRES POCZTOWY NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Nabywcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Nabywcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Hovudgatan 32
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Nabywcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po box 43
0..1	• • • • cbc:CityName	Text	Miejscowość Nabywcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Poznań
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy Nabywcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i>

			Przykładowa wartość: 34567
1..1	• • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	CodeISO 3166-1:Alpha2 Country codes - Wartości z BR-CL-14 (20220414_PEFPL_CN_v1. 4.28.sch)	Kod kraju Nabywcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: SE
0..1	• • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATOR VAT PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator VAT Nabywcy <i>Identyfikator VAT (NIP) Nabywcy (nazywany także numerem VAT / NIP).</i> Przykładowa wartość: SE8765456787
1..1	• • • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKATORA VAT
1..1	• • • • • cbc:ID	Identifier	<i>Element obowiązkowy. Należy wpisać tekst „VAT”.</i> Wartość domyślna: VAT
1..1	• • • • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:RegistrationName	Text	Nazwa Nabywcy <i>Pełna nazwa Nabywcy.</i> Przykładowa wartość: Pełna nazwa rejestrowa
0..1	• • • • • cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator rejestrowy Nabywcy <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Nabywcę jako legalnie działający podmiot lub osobę.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
0..1	• • • • cac:Contact		DANE KONTAKTOWE NABYWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Nabywcy.</i>
0..1	• • • • • cbc:Name	Text	Osoba do kontaktu po stronie Nabywcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby.</i> Przykładowa wartość: Jens Jensen
0..1	• • • • • cbc:Telephone	Text	Kontaktowy numer telefonu do Nabywcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 876 654 321
0..1	• • • • • cbc:ElectronicMail	Text	Kontaktowy adres e-mail do Nabywcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i>

			Przykładowa wartość: jens.j@buyer.se
1..1	• cac:AccountingSupplierParty		ODBIORCA NOTY (SPRZEDAWCA) <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji o Sprzedawcy.</i>
1..1	• • cac:Party		PODMIOT
1..1	• • • cbc:EndpointID	Identifier	Elektroniczny adres Sprzedawcy <i>Identyfikuje elektroniczny adres Sprzedawcy, na który dokument może być przesyłany.</i> Przykładowa wartość: 7300010000001
M	• • • • @schemeID	Electronic Address Scheme (EAS) - Wartości z BR-CL-25 (20220414_PEFPL_CN_v1.4.28.sch)	Identyfikator schematu identyfikatora elektronicznego adresu Sprzedawcy <i>Identyfikator schematu identyfikacji elektronicznego adresu Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: 0088
0..n	• • • cac:PartyIdentification		Identyfikacja podmiotu
1..1	• • • • cbc:ID	Identifier	Identyfikator Sprzedawcy lub identyfikator wierzyciela nadany przez bank <i>Element służy do podania identyfikatora Sprzedawcy lub unikalnego identyfikatora referencyjnego dla operacji bankowych (nadanego przez bank Sprzedawcy). Sprzedawca powinien być identyfikowany kodem z listy ICD lub dla identyfikacji wierzyciela należy użyć listy SEPA. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: 5060012349998
0..1	• • • cac:PartyName		NAZWA PODMIOTU
1..1	• • • • cbc:Name	Text	Nazwa handlowa Sprzedawcy <i>Nazwa potoczna / zwyczajowa Sprzedawcy, inna niż nazwa biznesowa.</i> Przykładowa wartość: ENEA
1..1	• • • cac:PostalAddress		ADRES POCZTOWY DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych dostarczających informacji adresowych Sprzedawcy. Należy wypełnić odpowiednią liczbę elementów adresu, aby spełnić wymogi prawne.</i>
0..1	• • • • cbc:StreetName	Text	Pierwsza linia adresu Sprzedawcy <i>Główna linia adresu.</i> Przykładowa wartość: Kwiatowa 1
0..1	• • • • cbc:AdditionalStreetName	Text	Druga linia adresu Sprzedawcy <i>Dodatkowa linia adresu umożliwiająca podanie dodatkowych informacji adresowych.</i> Przykładowa wartość: Po Box 351

0..1	• • • • cbc:CityName	Text	Miejscowość Sprzedawcy <i>Nazwa miejscowości, w której ulokowana jest firma Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: London
0..1	• • • • cbc:PostalZone	Text	Kod pocztowy Sprzedawcy <i>Identyfikator powiązany z parametrami systemu pocztowego.</i> Przykładowa wartość: W1G 8LZ
1..1	• • • • cac:Country		KRAJ
1..1	• • • • • cbc:IdentificationCode	Text	Kod kraju Sprzedawcy <i>Kod identyfikujący kraj.</i> Przykładowa wartość: GB
0..2	• • • • cac:PartyTaxScheme		IDENTYFIKATORY VAT/TAX PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator VAT Sprzedawcy, identyfikator podatkowy Sprzedawcy. <i>Identyfikator VAT Sprzedawcy (często określany mianem numeru identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy) lub identyfikacja lokalna (w oparciu o adres Sprzedawcy) Sprzedawcy dla celów podatkowych lub referencja pozwalająca określić status podatkowy Sprzedawcy. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i> Przykładowa wartość: NO999888777
1..1	• • • • • cac:TaxScheme		SCHEMAT IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
1..1	• • • • • cbc:ID		<i>Element obowiązkowy. W przypadku identyfikacji podatkowej VAT Sprzedawcy (BT-31) należy wpisać tekst „VAT”, dla celów identyfikacji rejestracji podatkowej (BT-32) należy wpisać oznaczenie inne niż „VAT” (np.: „TAX”).</i> Przykładowa wartość: VAT
1..1	• • • • • cac:PartyLegalEntity		SIEDZIBA PODMIOTU
1..1	• • • • • cbc:RegistrationName	Text	Nazwa Sprzedawcy <i>Pełna nazwa rejestrowa Sprzedawcy w rejestrze państwowym lub nazwa osoby prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność lub osób.</i> Przykładowa wartość: Przedsiębiorstwo Handlowe ABCD.
0..1	• • • • • cbc:CompanyID	Identifier	Identyfikator w rejestrze państwowym <i>Identyfikator nadany przez uprawniony organ identyfikujący Dostawcę jako legalnie działający podmiot lub osobę. W celu umożliwienia wykorzystania zautomatyzowanej identyfikacji Sprzedawcy przez system Nabywcy, w Fakturze powinny być stosowane identyfikatory: Sprzedawcy (BT-29), rejestrowy Sprzedawcy (BT-30) i / lub VAT (NIP) Sprzedawcy (BT-31).</i>

			Przykładowa wartość: 987654321
0..1	• • • • cbc:CompanyLegalForm	Text	Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy <i>Dodatkowa informacja rejestrowa dla Sprzedawcy.</i> Przykładowa wartość: spółka kapitałowa
0..1	• • • cac:Contact		DANE KONTAKTOWE DOSTAWCY <i>Zestaw danych biznesowych w zakresie informacji kontaktowych Sprzedawcy.</i>
0..1	• • • • cbc:Name	Text	Osoba kontaktowa po stronie Sprzedawcy <i>Dane kontaktowe do firmy lub osoby</i> Przykładowa wartość: xyz123
0..1	• • • • cbc:Telephone	Text	Kontaktowy numer telefonu do Sprzedawcy <i>Numer telefonu do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: 887 654 321
0..1	• • • • cbc:ElectronicMail	Text	Kontaktowy adres e-mail do Sprzedawcy <i>Adres e-mail do kontaktu.</i> Przykładowa wartość: test.name@foo.bar