

Nota korygująca v1.4 – wymagania

Identifier	Error message	Flag
PL-CN-01	[PL-CN-01] Element 'cbc:CustomizationID' musi zawierać wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:sbcn:ver1.4'	błąd
PL-CN-02	[PL-CN-02] Należy wskazać proces biznesowy dla noty korygującej	błąd
PL-CN-03	[PL-CN-03] Element 'cbc:ProfileID' musi zawierać wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:sbcn:ver1.4'	błąd
PL-CN-04	[PL-CN-04] Nota korygująca przesyłana do polskich Dostawców musi posiadać 3 rozszerzenia	błąd
PL-CN-05	[PL-CN-05] Element 'cbc:Note' musi zawierać wartość 'NOTA KORYGUJĄCA'	błąd
PL-CN-06	[PL-CN-06] W oddzielnej sekcji należy umieścić kod typu faktury	błąd
PL-CN-07	[PL-CN-07] Nota korygująca powinna mieć kod typu dokumentu = '261'	błąd
PL-CN-08	[PL-CN-08] Nota korygująca powinna zawierać identyfikator specyfikacji (BT-24)	błąd
PL-CN-10	[PL-CN-10] Nota korygująca powinna zawierać numer identyfikacyjny (BT-1)	błąd
PL-CN-11	[PL-CN-11]] Nota korygująca powinna zawierać datę wysłania (BT-2)	błąd
PL-CN-12	[PL-CN-12] Nota korygująca powinna zawierać nazwę Dostawcy (BT-27)	błąd
PL-CN-13	[PL-CN-13] Nota korygująca powinna zawierać nazwę Nabywcy (BT-44)	błąd
PL-CN-14	[PL-CN-14] Nota korygująca powinna zawierać adres Dostawcy (BT-44)	błąd
PL-CN-15	[PL-CN-15] Nota korygująca powinna zawierać adres Nabywcy (BG-8)	błąd
PL-CN-16	[PL-CN-16] W celu umożliwienia automatycznej identyfikacji dostawcy należy posługiwać się jego identyfikatorami.	błąd
PL-CN-17	[PL-CN-17] Elektroniczny adres Dostawcy (BT-34) powinien posiadać identyfikator schematu.	błąd
PL-CN-18	[PL-CN-18] Adres pocztowy Dostawcy (BG-5) powinien zawierać kod kraju Dostawcy (BT-40)	błąd
PL-CN-19	[PL-CN-19] Elektroniczny adres Nabywcy (BT-49) powinien posiadać identyfikator schematu.	błąd
PL-CN-20	[PL-CN-20] Adres pocztowy Nabywcy powinien zawierać kod kraju Nabywcy (BT-55)	błąd
PL-CN-21	[PL-CN-21] Identyfikator VAT Dostawcy, przedstawiciela podatkowego oraz Nabywcy powinny mieć prefix zgodne z listą kodową ISO 3166-1 alpha-2, w celu identyfikacji kraju. Grecja może używać prefixu 'EL'.	błąd
BR-CL-14	[BR-CL-14]- Kod kraju musi pochodzić z wykazu ISO code list 3166-1	błąd
BR-CL-16	[BR-CL-16] – Kod sposobu płatności musi pochodzić z wykazu UNCL4461	błąd
BR-CL-24	[BR-CL-24] – Do określenia kodów MIME należy wtorkzystać MIMEMediaType	błąd
BR-CL-25	[BR-CL-25]- Identyfikator schematu dla Endpoint musi się znajdować na liście CEF EAS	błąd

PL-CN-R-01	[PL-CN-R-01] Jeśli element cbc:ID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-01	[PL-CN-R-02] Jeśli element cbc:IssueDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-04	[PL-CN-R-04] Jeśli element cbc:Note istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-05	[PL-CN-R-05] Jeśli element cbc:TaxPointDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-06	[PL-CN-R-06] Jeśli element cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-07	[PL-CN-R-07] Jeśli element cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-08	[PL-CN-R-08] Jeśli element cac:PartyName/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-09	[PL-CN-R-09] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:StreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-10	[PL-CN-R-10] Jeśli element cbc:AdditionalStreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-11	[PL-CN-R-11] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:CityName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-12	[PL-CN-R-12] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:PostalZone istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-14	[PL-CN-R-14] Jeśli element cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-15	[PL-CN-R-15] Jeśli element cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-16	[PL-CN-R-16] Jeśli element cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-17	[PL-CN-R-17] Jeśli element cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-18	[PL-CN-R-18] Jeśli element cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-19	[PL-CN-R-19] Jeśli element cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyLegalForm istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-20	[PL-CN-R-20] Jeśli element cac:Contact/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-21	[PL-CN-R-21] Jeśli element cac:Contact/cbc:Telephone istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-22	[PL-CN-R-22] Jeśli element cac:Contact/cbc:ElectronicMail istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-23	[PL-CN-R-23] Jeśli element cac:PartyName/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd

PL-CN-R-24	[PL-CN-R-24] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:StreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-25	[PL-CN-R-25] Jeśli element cbc:AdditionalStreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-26	[PL-CN-R-26] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:CityName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-27	[PL-CN-R-27] Jeśli element cac:PostalAddress/cbc:PostalZone istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-29	[PL-CN-R-29] Jeśli element cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-30	[PL-CN-R-30] Jeśli element cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-31	[PL-CN-R-31] Jeśli element cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-32	[PL-CN-R-32] Jeśli element cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-33	[PL-CN-R-33] Jeśli element cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-35	[PL-CN-R-35] Jeśli element cac:Contact/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-36	[PL-CN-R-36] Jeśli element cac:Contact/cbc:Telephone istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-37	[PL-CN-R-37] Jeśli element cac:Contact/cbc:ElectronicMail istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-38	[PL-CN-R-38] Jeśli element cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-39	[PL-CN-R-39] Jeśli element cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-40	[PL-CN-R-40] Jeśli element cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-41	[PL-CN-R-41] Jeśli element cbc:StreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-42	[PL-CN-R-42] Jeśli element cbc:AdditionalStreetName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-43	[PL-CN-R-43] Jeśli element cbc:CityName istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-44	[PL-CN-R-44] Jeśli element cbc:PostalZone istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-45	[PL-CN-R-45] Jeśli element cbc:CountrySubentity istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd

PL-CN-R-46	[PL-CN-R-46] Jeśli element cac:Country/cbc:IdentificationCode istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-48	[PL-CN-R-48] Jeśli element cbc:PaymentID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-57	[PL-CN-R-57] Jeśli element cac:PaymentTerms/cbc:Note istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-58	[PL-CN-R-58] Jeśli element cbc:ID istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-59	[PL-CN-R-59] Jeśli element cbc:Note istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-60	[PL-CN-R-60] Jeśli element cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-61	[PL-CN-R-61] Jeśli element cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-62	[PL-CN-R-62] Jeśli element cac:Item/cbc:Description istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd
PL-CN-R-63	[PL-CN-R-63] Jeśli element cac:Item/cbc:Name istnieje, musi występować zarówno w danych przed korektą jak i po korekcie	błąd

Walidacje schematrona będą zawierały ostrzeżenia o występowaniu elementów spoza zdefiniowanego syntaxa.