

Potwierdzenie odbioru v1.8 – wymagania

Receipt advice v1.8 - rules

Identyfikator PL_Identifier	Wymaganie Error message	Status Flag
PL-RA-001	Musi występować element 'cbc:CustomizationID' Element 'cbc:CustomizationID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-002	Musi występować element 'cbc:ProfileID' Element 'cbc:ProfileID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-003	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-004	Musi występować element 'cbc:IssueDate' Element 'cbc:IssueDate' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-005	Musi występować element 'cac:DeliveryCustomerParty' Element MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-006	Musi występować element 'cac:DespatchSupplierParty' Element 'cac:DespatchSupplierParty' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-007	Musi występować element 'cac:ReceiptLine' Element 'cac:ReceiptLine' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-008	Dokument nie powinien zawierać lokalizacji schematu Document MUST not contain schema location.	błąd fatal
PL-RA-009	Element 'cbc:CustomizationID' musi zawierać tekst 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0:trns:receipt_advice:ver1.0'. Element 'cbc:CustomizationID' MUST contain value 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0:trns:receipt_advice:ver1.0'.	błąd fatal
PL-RA-010	Element 'cbc:ProfileID' musi zawierać tekst 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0:receipt_advice:ver1.0'. Element 'cbc:ProfileID' MUST contain value 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver1.0:receipt_advice:ver1.0'.	błąd fatal
PL-RA-011	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-012	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-013	Musi występować element Element 'cac:Party' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-014	Musi występować element 'cac:Party' Element 'cbc:EndpointID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-015	Musi występować element 'cac:PartyLegalEntity' Element 'cac:PartyLegalEntity' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-016	Musi występować atrybut 'schemeID' Attribute 'schemeID' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-017	Wartość musi występować w wykazie 'Electroni Address Scheme (EAS)' Value MUST be part of code list 'Electronic Address Scheme (EAS)'.	błąd fatal

PL-RA-018	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-019	Wartość musi występować w wykazie 'ICD list (ISO 6523)' Value MUST be part of code list 'ICD list (ISO 6523) '.	błąd fatal
PL-RA-020	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-021	Musi występować element 'cac:Country' Element 'cac:Country' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-022	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-023	Musi występować element 'cbc:IdentificationCode' Element 'cbc:IdentificationCode' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-024	Wartość musi występować w wykazie 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)' Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'.	błąd fatal
PL-RA-025	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-026	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-027	Musi występować element 'cbc:RegistrationName' Element 'cbc:RegistrationName' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-028	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-029	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-030	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-031	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-032	Musi występować element 'cac:Party' Element 'cac:Party' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-033	Musi występować element 'cbc:EndpointID' Element 'cbc:EndpointID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-034	Musi występować element 'cac:PartyLegalEntity' Element 'cac:PartyLegalEntity' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-035	Musi występować atrybut 'schemeID' Attribute 'schemeID' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-036	Wartość musi występować w wykazie 'Electroni Address Scheme (EAS)' Value MUST be part of code list 'Electronic Address Scheme (EAS)'.	błąd fatal
PL-RA-037	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-038	Wartość musi występować w wykazie 'ICD list (ISO 6523)' Value MUST be part of code list 'ICD list (ISO 6523) '.	błąd fatal
PL-RA-039	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal

PL-RA-040	Musi występować element 'cac:Country' Element 'cac:Country' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-041	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-042	Musi występować element 'cbc:IdentificationCode' Element 'cbc:IdentificationCode' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-043	Wartość musi występować w wykazie 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)' Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'.	błąd fatal
PL-RA-044	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-045	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-046	Musi występować element 'cbc:RegistrationName' Element 'cbc:RegistrationName' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-047	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-048	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-049	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-050	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-051	Musi występować element 'cac:Party' Element 'cac:Party' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-052	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-053	Wartość musi występować w wykazie 'ICD list (ISO 6523)' Value MUST be part of code list 'ICD list (ISO 6523) '.	błąd fatal
PL-RA-054	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-055	Musi występować element 'cbc:Name' Element 'cbc:Name' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-056	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-057	Musi występować element 'cac:Country' Element 'cac:Country' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-058	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-059	Musi występować element 'cbc:IdentificationCode' Element 'cbc:IdentificationCode' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-060	Wartość musi występować w wykazie 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)' Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'.	błąd fatal
PL-RA-061	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal

PL-RA-062	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-063	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-064	Musi występować element 'cac:Party' Element 'cac:Party' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-065	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-066	Wartość musi występować w wykazie 'ICD list (ISO 6523)' Value MUST be part of code list 'ICD list (ISO 6523) '.	błąd fatal
PL-RA-067	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-068	Musi występować element 'cbc:Name' Element 'cbc:Name' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-069	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-070	Musi występować element 'cac:Country' Element 'cac:Country' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-071	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-072	Musi występować element 'cbc:IdentificationCode' Element 'cbc:IdentificationCode' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-073	Wartość musi występować w wykazie 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)' Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'. Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'.	błąd fatal
PL-RA-074	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-075	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-076	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-077	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-078	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-079	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-080	Wartość musi występować w wykazie 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes – prefixed with X (UN/ECE)' Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'. Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'.	błąd fatal
PL-RA-081	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-082	Wartość musi występować w wykazie 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes – prefixed with X (UN/ECE)' Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'. Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'.	błąd fatal

PL-RA-083	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-084	Musi występować element 'cbc:Name' Element 'cbc:Name' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-085	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-086	Musi występować element 'cac:IdentityDocumentReference' Element 'cac:IdentityDocumentReference' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-087	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-088	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-089	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-090	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-091	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-092	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-093	Musi występować element 'cbc:IdentificationCode' Element 'cbc:IdentificationCode' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-094	Wartość musi występować w wykazie 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)' Value MUST be part of code list 'Country codes (ISO 3166-1:Alpha2)'.	błąd fatal
PL-RA-095	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-096	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-097	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-098	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-099	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-100	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-101	Musi występować element 'cac:OrderLineReference' Element 'cac:OrderLineReference' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-102	Musi występować element 'cac:Item' Element 'cac:Item' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-103	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-104	Wartość musi występować w wykazie 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes – prefixed with X (UN/ECE)' Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'.	błąd fatal

PL-RA-105	Musi występować element 'cbc:LineID' Element 'cbc:LineID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-106	Musi występować element 'cac:OrderReference' Element 'cac:OrderReference' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-107	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-108	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-109	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-110	Musi występować element 'cbc:Name' Element 'cbc:Name' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-111	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-112	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-113	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-114	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-115	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-116	Musi występować element 'schemeID' Attribute 'schemeID' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-117	Wartość musi występować w wykazie 'ICD list (ISO 6523)' Value MUST be part of code list 'ICD list (ISO 6523) '.	błąd fatal
PL-RA-118	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-119	Wartość musi występować w wykazie 'Dangerous goods regulations code (UNCL8273)' Value MUST be part of code list 'Dangerous goods regulations code (UNCL8273) '.	błąd fatal
PL-RA-120	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-121	Musi występować element 'cbc:Name' Element 'cbc:Name' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-122	Musi występować element 'cbc:Value' Element 'cbc:Value' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-123	Musi występować element 'listID' Attribute 'listID' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-124	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-125	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-126	Wartość musi występować w wykazie 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes – prefixed with X (UN/ECE)' Value MUST be part of code list 'Recommendation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE) '.	błąd fatal

PL-RA-127	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-128	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-129	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-130	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-131	Element 'cbc:ID' musi zawierać tekst 'NA' Element 'cbc:ID' MUST contain value 'NA'.	błąd fatal
PL-RA-132	Wartość musi występować w wykazie 'Recommendation 21 (UN/ECRE)' Value MUST be part of code list 'Recommandation 21 (UN/ECE)'.	błąd fatal
PL-RA-133	Musi występować element 'cbc:AttributeID' Element 'cbc:AttributeID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-134	Value MUST be part of code list 'Measured attribute code for despatch advice (UNCL6313 Subset)'.	błąd fatal
PL-RA-135	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-136	Value MUST be part of code list 'Recommandation 20, including Recommendation 21 codes - prefixed with X (UN/ECE)'.	błąd fatal
PL-RA-137	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-138	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-139	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-140	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-141	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-142	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-143	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-144	Musi występować element 'cbc:ID' Element 'cbc:ID' MUST be provided.	błąd fatal
PL-RA-145	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-146	Musi występować element 'mimeCode' Attribute 'mimeCode' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-147	Wartość musi występować w wykazie 'Mime code (IANA Subset)' Value MUST be part of code list 'Mime code (IANA Subset)'.	błąd fatal
PL-RA-148	Musi występować element 'filename' Attribute 'filename' MUST be present.	błąd fatal
PL-RA-149	Musi występować element 'cbc:URI' Element 'cbc:URI' MUST be provided.	błąd fatal

PL-RA-150	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model.	błąd fatal
PL-RA-151	Potwierdzenie odbioru powinno zawierać identyfikator zamówienia. A receipt advice SHOULD have an order identifier	uwaga warning
PL-RA-152	Każda pozycja w liniach Potwierdzenia odbioru powinna posiadać identyfikator wg sprzedającego lub identyfikator standardowy pozycji Each item in a receipt advice line SHALL be identifiable by either "item sellers identifier" or "item standard identifier"	błąd fatal
PL-RA-153	Każda linia Potwierdzenia odbioru powinna zawierać nazwę pozycji Each receipt advice SHALL contain the item name	błąd fatal
PL-RA-154	Każda linia Potwierdzenia odbioru powinna zawierać odebraną ilość. Each receipt advice line SHOULD have a recieved quantity	uwaga warning
PL-RA-155	Każda linia Potwierdzenia odbioru powinna zawierać ilość dostarczoną większą lub równą zero Each receipt advice line delivered quantity SHALL not be negative	błąd fatal
PL-RA-156	Dane nabywcy w Potwierdzeniu odbioru powinny zawierać jego nazwę lub identyfikator A receipt advice buyer party SHALL contain the name or an identifier	błąd fatal
PL-RA-157	Dane sprzedawcy w Potwierdzeniu odbioru powinny zawierać jego nazwę lub identyfikator A receipt advice seller party SHALL contain the name or an identifier	błąd fatal
PL-RA-158	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model	błąd fatal
PL-RA-159	Dokument nie powinien zawierać elementów spoza modelu danych Document MUST NOT contain elements not part of the data model	błąd fatal
PL-RA-160	Musi występować element 'unitCode' Attribute 'unitCode' MUST be present	błąd fatal